


Panasonic

PROFESSIONELLA MIKROVÅGSUGNAR



PROFESSIONELLA MIKROVÅGSUGNAR



KOMBINATIONSKLASS



NE-C1475

GOURMETKLASS PRO II



NE-3240



NE-2140




NE-1880



NE-1840

Prestandabeteckningar		NE-C1475	NE-3240	NE-2140	NE-1880	NE-1840
Effektsteg	Hög	1.350 W	3.200 W	2.100 W	1.800 W	1.800 W
	Medel	650 W / intervall	1.600 W / intervall	1.050 W / intervall	900 W / intervall	900 W / intervall
	Låg	420 W / intervall 240 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall	340 W / intervall
	Upptining	180 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall	170 W / intervall
	Standby	Ja	–	–	Ja	–
Kvartsgrill	1.840 W / 1.500 W	–	–	–	–	
Varmluft	1.800 W (100-250 °C)	–	–	–	–	
Kombinationstillagning	Kombination Mikrovågor med grill, eller varmluft	–	–	–	–	
Förvärmning	190 °C, 220 °C, 240 °C	–	–	–	–	
Knappsats	Ja	–	–	Ja	–	
Program	99 program	–	–	16 program	–	
Inmatning av mer än en tid och ett effektsteg	3 tider och 3 effektsteg	–	–	3 tider och 3 effektsteg	–	
Mellanhylla	–	Ja	Ja	Ja	Ja	
Ställur (elektroniskt)	max. 100 min	max. 60 min	max. 60 min	max. 60 min	max. 60 min	
Dörrhängning	vänster sida	under	under	under	under	
Inställbar akustisk signal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Antal magnetroner	2 magnetroner/ 675 W med 1 vridantenner	4 magnetroner/ 800 W med 4 vridantenner	4 magnetroner/ 525 W med 4 vridantenner	4 magnetroner/ 450 W med 4 vridantenner	4 magnetroner/ 450 W med 4 vridantenner	
Luftfilter på framsidan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Stapelmontering möjlig	–	–	–	–	–	
Automatisk feldiagnos	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Räkneverk för drift	–	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kåpa och innerutrymme avrostfritt stål med keramikgolv	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Innervolym	30 liter	44 liter	44 liter	44 liter	44 liter	
Innermått (bx dxh)	406 x 336 x 217 mm	535 x 330 x 250 mm (motsvarar 1/1 Gastronorm)	535 x 330 x 250 mm (motsvarar 1/1 Gastronorm)	535 x 330 x 250 mm (motsvarar 1/1 Gastronorm)	535 x 330 x 250 mm (motsvarar 1/1 Gastronorm)	
Ytermått (bx dxh)	600 x 484 x 383 mm	650 x 526 x 471 mm	650 x 526 x 471 mm	650 x 526 x 471 mm	650 x 526 x 471 mm	
Effektupptagning	3.300 W / 14,5 A	4.960 W / 12,9 A	3.650 W / 9,5 A	3.200 W / 15,0 A	3.200 W / 15,0 A	
Nätspänning	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Vikt / netto	38,8 kg	65 kg	54 kg	54 kg	54 kg	
Medföljande tillbehör	1 grill, 1 keramikplatta, 1 SD-kort	1 keramikplatta	1 keramikplatta	1 keramikplatta	1 keramikplatta	
Pris						
SEK ex. Moms						


KOMPAKTKLASS
1.000 WATT-KLASS


Prestandabeteckningar		NE-2153-2	NE-2143-2	NE-1843	NE-1653	NE-1643	NE-1037	NE-1027
Effektsteg	Hög	2.100 W	2.100 W	1.800 W	1.600 W	1.600 W	1.000 W	1.000 W
	Medel	60-90 %	1.050 W	900 W	800 W	800 W	500 W / intervall	500 W
	Låg	25-50 %	—	—	—	—	—	100 W
	Upptining	340 W	340 W	340 W	340 W	340 W	340 W / intervall	340 W / intervall
	Standby	Ja	—	—	—	—	—	—
Kvartsgrill	—	—	—	—	—	—	—	—
Varmluft	—	—	—	—	—	—	—	—
+10 / +20 sekunder	Ja	—	—	—	—	—	—	—
Knappsats	Ja	—	—	Ja	—	Ja	—	—
Program	30 program	—	—	30 program	—	20 program	—	—
Inmatning av mer än en tid och ett effektsteg	3 tider och 3 effektsteg	—	—	—	—	3 tider och 3 effektsteg	—	—
Mellanhylla	Ja	Ja	—	—	—	—	—	—
Ställur (elektroniskt)	max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 30 min	max. 99 min	max. 30 min (mekaniskt)	—
Dörrhängning	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	vänster sida	—
Inställbar akustisk signal	Ja	—	—	Ja	Ja	Ja	—	—
Antal magnetroner	2 magnetroner/ 1.050 W med 2 vridantenner	2 magnetroner/ 1.050 W med 2 vridantenner	2 magnetroner/ 900 W med 2 vridantenner	2 magnetroner/ 1.050 W med 2 vridantenner	2 magnetroner/ 800 W med 2 vridantenner	1 magnetron	1 magnetron	—
Luftfilter på framsidan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—	—	—
Stapelmontering möjlig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—	—	—
Automatisk feldiagnos	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—	—
Räkneverk för drift	Ja	—	—	Ja	—	Ja	—	—
Kåpa och innerutrymme av rostfritt stål med keramikgolv	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—
Innervolym	18 liter	18 liter	18 liter	18 liter	18 liter	22 liter	22 liter	—
Innermått (bx dxh)	330 x 310 x 175 mm	330 x 310 x 175 mm	330 x 310 x 175 mm	330 x 310 x 175 mm	330 x 310 x 175 mm	330 x 330 x 200 mm	330 x 330 x 200 mm	—
Yttermått (bx dxh)	422 x 508 x 337 mm	422 x 508 x 337 mm	422 x 508 x 337 mm	422 x 508 x 337 mm	422 x 508 x 337 mm	510 x 360 x 306 mm	510 x 360 x 306 mm	—
Effektupptagning	3.160 W / 14,3 A	3.160 W / 14,3 A	2.830 W / 12,7 A	2.590 W / 11,7 A	2.590 W / 11,7 A	1.490 W / 6,6 A	1.490 W / 6,6 A	—
Nätspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	—
Vikt / netto	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	17,8 kg	17,8 kg	—
Medföljande tillbehör	1 keramikplatta	1 keramikplatta	—	—	—	—	—	—
Pris								
SEK ex. Moms								

Panasonic

mkab **Storkök**

MASKINKONSTRUKTIONER AB

Göteborg • Tel 031-29 92 20

www.mkab.eu

Panasonic förbehåller sig rätten att ändra design och specifikation utan föregående varsel.

Utgivare: Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden